



モジュール式ヘッダー管 AirRex パイピングシステム



OTT 散気管に最適！
工場加工済み！
はめ込み式の簡単組立！
長さは最大 22 m！

概要

AirRex パイピングシステムは、はめ込んで組み立てることができる、モジュール式のヘッダー管システムです。1本約2mで、散気管取り付けネジや接続箇所が全て工場加工済みのため、お客様での追加加工が不要です。現場で容易に組み立てができるため、作業負担を軽減し、工事日数や費用を削減できます。



特徴

- ✓はめ込み式の簡単組み立て。
- ✓ガラス繊維強化ポリプロピレン製。
- ✓重さ 4.7 kg の軽量設計で素早く設置可能。

作業日数例：作業者 4 人


AirRex：768 本 → 10 日間で完了

散気管：1700 本 → 5 日間で完了

合計 15 日間で完了




- ✓耐腐食性。
- ✓世界 5 か国、30 プラント以上に納入実績あり。
- ✓215、または 300 mm おきに散気管を配置可能。
- ✓総長さ 90 m (45 本) を 1 パレットに搭載可能。



全体図

専用の OTT 散気装置は、AirRex パイプの上にキャップナットで簡単に固定できます。使用しない穴は、ダミープラグで塞ぎます。必要な部品が全て揃ったオールインワンパッケージです。




施工例




寸法

AirRex



AirRex +



最長 12 本 (約 22 m) まで接続可能

 株式会社ユーロテック
EUROTEC, LTD.

〒162-0065 東京都新宿区住吉町2-14 四谷曙橋ビル 6F
TEL: (03) 3350-1921 FAX: (03) 3350-4598
E-mail: et@eurotec.co.jp

<http://www.eurotec.co.jp>

